



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКУ «УКС» г. Искитим НСО
// Л.К. Дрючин
" " " 2019 г.

"Ремонт сквера "Юбилейный" в г. Искитиме Новосибирской области".
(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01-01
(локальная смета)

"Ремонт сквера "Юбилейный" в г. Искитиме Новосибирской области". Ремонт фонтана.;
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

на
Основание: Шифр 06/19

в базисном уровне цен		в текущем уровне цен	
190 858,00 руб.		1 944 514,00 руб.	
26 455,00 руб.		481 374,00 руб.	
2 593,12 чел.час		2 593,12 чел.час	

Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Сметная трудоемкость

Составлен в ценах 2001 г. и пересчитан в текущий уровень по состоянию 15.12.2019 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количес тво	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)				Общая стоимость (в базисном уровне цен)				Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин			
					Всего	оплаты труда	экспл. машин в т.ч. оплаты труда	материало в	Всего	оплаты труда	экспл. машин в т.ч. оплаты труда	материало в	Всего	оплаты труда	экспл. машин в т.ч. оплаты труда	материало в	на един. маш.	всего	на един. маш.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Раздел 1. Водоснабжение																				
1	ФЕР09-03-039-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа - прим. Демонтаж металлических стоек фонтана (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 90% от ФОТ; (706 руб.) СП 85% от ФОТ; (566 руб.)	т	0,3032	292,57 127,52	165,05 13,77			89	39	50 4		1133	708	425 76		13,566 1,029	4,14 0,31		
Замена труб																				
2	ФЕР01-01-009-23 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 2 НР 95% от ФОТ; (2077 руб.) СП 50% от ФОТ; (929 руб.)	1000 м3	0,156	3 717,53 615,96	3717,53			580		96		4895		1749		53,1	8,28		
3	ФССЦпр-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	1 т груза	12,992	3,96	3,96			51		51		724		724					
4	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 10 км НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	1 т груза	12,992	11,42	11,42			148		148		1501		1501					

5	ФЕР01-01-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 1 НР 95% от ФОТ: (11 руб.) СП 50%*0,85 от ФОТ: (5 руб.)	1000 м3	0,00812	289,53	264,04	2,17	2			2			22	3	18	1	2,99	0,02
					23,32	44,82										7		3,33	0,03
6	ФЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (60 л.с.), группа грунтов 2 НР 95% от ФОТ: (329 руб.) СП 50%*0,85 от ФОТ: (147 руб.)	1000 м3	0,14788	527,50	527,5		78			78			658		658			
						102,89		15								277		8,87	1,31
7	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 НР 95% от ФОТ: (1631 руб.) СП 50%*0,85 от ФОТ: (730 руб.)	100 м3	0,585	387,18	280,3		227	63		164			2522	1138	1384		12,53	7,33
					106,88	30,58					18					326		3,04	1,78
8	ФЕР22-01-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка стальных водопроводных труб диаметром: 50 мм - прим. Диаметр 63 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к раск.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР 130% от ФОТ: (6569 руб.) СП 89%*0,85 от ФОТ: (3823 руб.)	км	0,13	3335,5	1360,72		434	257		177			6165	4672	1493		190,8	24,8
					1974,78	161					21					381		12,486	1,62
9	ФЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного НР 130% от ФОТ: (1543 руб.) СП 89%*0,85 от ФОТ: (898 руб.)	10 м3	0,65	114,83	31,5		75	55		20			1159	986	173		10,2	6,63
					83,33	3,52					2					42		0,35	0,23
10	ФССЦ-02.3.01.02-0020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: растворов средний	м3	7,15	59,99		59,99	429						2373		2373			
11	ФЕР22-01-021-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм НР 130% от ФОТ: (8064 руб.) СП 89%*0,85 от ФОТ: (4693 руб.)	км	0,13	4487,26	2548,97	9,31	583	251		331			7367	4564	2797	6	207,64	26,99
					1928,98	322,56					42					763		24,02	3,12
12	ФССЦ-24.3.03.13-0279 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599- 2001)	10 м	13,09	156,60		156,60	2050						11342		11342			
Колодець водопроводный																			
13	ФЕР22-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство круглых колодезев из сборного железобетона в грунтах: сухих НР 130% от ФОТ: (3114 руб.) СП 89%*0,85 от ФОТ: (1812 руб.)	10 м3	0,086	10087,03	2819,57	6 338,30	867	80		242			6517	1454	2047	3016	106,3	9,14
					929,06	369,37					32					578		28,54	2,45
14	ФССЦ-05.1.01.13-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты железобетонные: перекрытий, перекрытий и днищ	м3	-0,3397	1 382,90		1 382,90	-470						-2559			-2559		
15	ФССЦ-05.1.01.11-0044 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плита днища: ПН10 Бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт	1	215,48		215,48	215						1192		1192			

16	ФССЦ-05.1.01.09-0056 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кольцо стеновое смотровых колодцев. КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт	2	362,10	362,10	724				724	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	4007		4007		
17	ФССЦ-05.1.01.09-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кольцо стеновое смотровых колодцев. КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт	1	78,56	78,56	79				79	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	435		435		
18	ФССЦ-05.1.01.13-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты железобетонные: покрытия, перекрытий и днищ (ПП 10-1)	м3	0,15	1 382,90	1 382,90	207				207	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	1148		1148		
19	Конъюнктурный анализ п.4.	Люк Полимерно-песчаный ПП-630 Тип "С"	шт	1	225,93	225,93	226				226	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	1250		1250		
20	ФССЦ-07.2.05.01-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03	7 571,00	7 571,00	227				227	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	1257		1257		
21	ФССЦ-03-02-02-069 см. прил. 1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 69 км (доставка Люк Полимерно-песчаный ПП-630 Тип "С") НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,036	68,20	68,20	2				2	ЭМ=10,49	26		26		
22	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонной подготовки - прим. Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев НР 105% от ФОТ; (59 руб.) СП 65% от ФОТ; (31 руб.) Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	100 м3	0,001601	3897,23	1587,74 244,51 1404	6	2	3		1	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	41 7	21	8	180 18,13	0,29 0,03
23	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр		м3	0,1633	592,76	592,76	97				97	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	536		536		
Трубопроводы																	
24	ФЕР22-06-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубов) диаметром: 50 мм НР 130% от ФОТ; (1218 руб.) СП 89% от ФОТ; (709 руб.)	шт	2	74,64 15,55	56,91 6,28	149	31	114 13		4	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	1551 229	566	961	24 0,48	2,92 0,96
25	ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов НР 130% от ФОТ; (892 руб.) СП 89% от ФОТ; (519 руб.)	10 шт	0,4	305,58 43,54	262,04 35,36	122	17	105 14			ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	1202 257	317	885	4,8 2,62	1,92 1,05
26	ФССЦ-23.8.04.08-0012 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 63x57 мм	шт	4	384,40	384,40	1538				1538	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	8507		8507		
27	ФЕР22-01-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм НР 130% от ФОТ; (5654 руб.) СП 89% от ФОТ; (3290 руб.)	км	0,058	6006,88 3291,3	2267,86 268,34	348	191	132 16		25	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	4728 283	3474	1110	144 20,81	18,44 1,21

28	ФССЦ-23.5.02.02-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	58,23	33,39	33,39	33,39	1,03	309	33	268	8	1944	10757	10757	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	2261 492	46	0,37 0,25	2,96 2
29	ФЕР22-03-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм НР 130% от ФОТ; (1693 руб.) СП 89% от ФОТ; (985 руб.)	шт	8	38,62 4,1	33,49 3,38	33,49 3,38	1,03	309	33	268 27	8		2904	2904	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	597 492			
30	ФССЦ-23.8.03.11-0653 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт	8	28,00		28,00	28,00	224			224		1239	1239	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32		1239		
31	ФЕР22-03-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм НР 130% от ФОТ; (710 руб.) СП 89% от ФОТ; (413 руб.)	шт	2	27,42 12,67	1,97 0,35	1,97 0,35	12,78	55	25	4 1	26		636	636	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	33 13	142	1,38 0,03	2,76 0,06
32	ФССЦ-18.1.10.01-0150 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Вентили проходные фланцевые: Т5С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 50 мм	шт	1	1 030,52		1 030,52	1 030,52	1031			1031		5702	5702	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32		5702		
33	ФССЦ-18.1.10.01-0123 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Вентили проходные фланцевые: Т5С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт	1	512,38		512,38	512,38	512			512		2835	2835	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32		2835		
34	ФЕР22-03-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм - прим. Установка сечетчатого фильтра фланцевого Ду 50 мм НР 130% от ФОТ; (356 руб.) СП 89% от ФОТ; (207 руб.)	шт	1	27,42 12,67	1,97 0,35	1,97 0,35	12,78	27	13	2	12		318	318	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	17 6	70	1,38 0,03	1,38 0,03
35	ФССЦ-18.2.08.07-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром: 50 мм	шт	1	2 337,97		2 337,97	2 337,97	2338			2338		12936	12936	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32		12936		
36	ФЕР22-03-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм НР 130% от ФОТ; (423 руб.) СП 89% от ФОТ; (246 руб.)	шт	2	38,62 4,1	33,49 3,38	33,49 3,38	1,03	77	8	67 7	2		726	726	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	149 123	12	0,37 0,25	0,74 0,5
37	ФССЦ-23.8.03.11-0653 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт	2	28,00		28,00	28,00	56			56		310	310	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32		310		
38	ФЕР22-03-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм - прим. Установка клапана запорного под приварку Ду 15	шт	1	27,42 12,67	1,97 0,35	1,97 0,35	12,78	27	13	2	12		318	318	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	17 6	70	1,38 0,03	1,38 0,03
39	ФССЦ-01.7.15.03-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	-0,0008	14 830,00		14 830,00	14 830,00	-12			-12		-66	-66	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32		-66		

Насосное оборудование	
-----------------------	--

62	ФССЦ-65.1.04.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Счетчик воды универсальный, марка: ВСКМ 90-20	шт	1	123,15	123,15	25,21	42	13	4	25	123	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	681		681		1,47	1,47	0,01	0,01
63	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм - прим. Установка фильтра магнитно - механического муфтового диаметром 20 мм НР 128% от ФОТ: (361 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ: (199 руб.)	шт	1	42,04 13,33	3,5 0,12						243	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	412	30	139		1,47	1,47	0,01	0,01
64	ФССЦ-18.2.08.05-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фильтр магнитный муфтовый: ФММ-20	шт	1	323,13	323,13		323					ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	1788		1788					
65	ФССЦ-23.8.03.11-0649 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 20 мм	шт	2	26,50	26,50		53					ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	293		293					
66	ФЕР16-02-010-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Добавлять на каждый последующий стык сывае одного, диаметр трубопровода: 50 мм. Прим. Установка резьбы на сварке диаметром 20 мм НР 128% от ФОТ: (261 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ: (144 руб.)	стык	2	11,79 4,86	1,53	5,40	24	10	3	11		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	262	26	59		0,49	0,49		0,98
67	ФССЦ-23.8.03.05-0001 применительно Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Соединения стальные: резьбы, диаметром: 20 мм	шт	2	3,14	3,14		6					ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	35		35					
68	ФЕР16-02-010-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Добавлять на каждый последующий стык сывае одного, диаметр трубопровода: 50 мм. Прим. Установка перехода ст. на сварке 20-25 НР 128% от ФОТ: (261 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ: (144 руб.)	стык	2	11,79 4,86	1,53	5,40	24	10	3	11		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	262	26	59		0,49	0,49		0,98
69	ФССЦ-23.8.03.05-0003 применительно Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Соединения стальные: переходы, диаметром: 20-25 мм	шт	2	5,31	5,31		11					ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	59		59					
70	ФЕР16-02-010-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Добавлять на каждый последующий стык сывае одного, диаметр трубопровода: 50 мм. Прим. Установка перехода ст. на сварке 25-57 НР 128% от ФОТ: (261 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ: (144 руб.)	стык	2	11,79 4,86	1,53	5,40	24	10	3	11		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	262	26	59		0,49	0,49		0,98
71	ФССЦ-23.8.03.05-0004 применительно Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Соединения стальные: переходы, диаметром: 25-57 мм	шт	2	6,90	6,90		14					ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	76		76					
Трубопровод и арматура фонтана																					
Опоры																					

72	ФЕР09-03-039-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж опорных конструкций, для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т НР 90% от ФОТ; (276 руб.) СП 85%*0.85 от ФОТ; (222 руб.)	Т	0,03226	662,38 448,87	109,95 3,35	103,56	21	14	4	3	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	312	264	30	18	49,49 0,27	1,6 0,01
73	ФССЦ-08.3.11.01-0049 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Швеллеры: № 10 сталь марки Ст3пс	Т	0,01718	4 900,00		4 900,00	84			84	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	466			466		
74	ФССЦ-08.3.08.02-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь угловая: 50x50 мм	Т	0,01508	5 763,00		5 763,00	87			87	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	481			481		
75	ФССЦ-01.7.15.01-0038 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Анкер забивной стальной М6	100 шт	0,4	49,00		49,00	20			20	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	108			108		
76	ФССЦ-24.1.02.01-0113 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Хомуты для крепления: труб	шт	20	8,09		8,09	162			162	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	895			895		
77	ФЕР16-02-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм - прим. НР 128% от ФОТ; (1367 руб.) СП 83%*0.85 от ФОТ; (753 руб.)	100 м	0,14	435,99 356,61	45,33 7,13	34,05	61	50	6	5	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	989	909	54	26	37,07 0,59	5,19 0,08
78	ФССЦ-23.5.02.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	14	13,49		13,49	189			189	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	1045			1045		
79	ФЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм НР 128% от ФОТ; (364 руб.) СП 83%*0.85 от ФОТ; (200 руб.)	шт	1	42,14 13,33	4,15 0,23	24,86	42	13	4	25	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	414	243	35	136	1,47 0,02	1,47 0,02
80	ФССЦ-18.1.10.01-0148 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Вентили проходные фланцевые: 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 32 мм	шт	1	956,86		956,86	957			957	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	5294			5294		
81	ФССЦ-23.8.03.11-0651 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм	шт	2	19,20		19,20	38			38	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	212			212		
82	ФЕР16-07-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка воронок сливных диаметром: 50 мм НР 128% от ФОТ; (145 руб.) СП 83%*0.85 от ФОТ; (80 руб.)	шт	1	7,94 5,4		2,54	8	5		3	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	112	98		14	0,61	0,61

83	Конъюнктурный анализ п.5.	Сливной трап AlcaPlast - 105x105/50 (APV2324)	шт	1	306,20	306,20		306,20	306										1694		
84	ФССЦлг-03-02-01-061 см. прил. 1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями Бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние. I класс груза до 61 км (доставка Сливной трап AlcaPlast - 105x105/50 (APV2324)) НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,00114	53,09	53,09													1		
Гидроизоляция трубопроводов																					
85	ФЕР22-02-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм НР 130% от ФОТ; (542 руб.) СП 89% от ФОТ; (315 руб.)	км	0,012	3346,58	1246,65	435,68	40	20	15	5	363	126	30	175	2,10					
86	ФССЦ-12.2.03.11-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Холсты стекловолоконные марки ВВ-Г	10 м2	-0,252	10,71		10,71	-3			-3			-15							
87	ФССЦ-01.2.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие	т	0,0003	31 060,00		31 060,00	9			9			52							
88	ФССЦ-14.5.04.08-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Мастика «Изол»	т	0,0139	6 533,70		6 533,70	91			91			502							
89	ФЕР13-03-002-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ЗП-0259 НР 90% от ФОТ; (185 руб.) СП 70% от ФОТ; (123 руб.)	100 м2	0,1928	1293,52	9,22	1 233,54	249	10	2	237	178	15	1316	4,64	0,89					
Установка фонтанных насадок																					
90	ФЕР22-03-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм - прим. Приварка фонтанной насадки НР 130% от ФОТ; (213 руб.) СП 89% от ФОТ; (124 руб.)	шт	1	39,62	33,49	1,03	39	4	33	2	75	283	5	0,37	0,37					
91	Конъюнктурный анализ п.б.	Фонтанная насадка Multi Jet PE-1102	шт	1	1 515,96		1 515,96	1516			1516			8388							
92	ФЕР16-07-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения - прим. Приварка штуцеров и установка фонтанных насадок (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР 128% от ФОТ; (28529 руб.) СП 83% от ФОТ; (15724 руб.)	шт	48	29,44	2,37	4,95	1413	1062	114	237	19324	958	1315	2,23	107,04					
93	Конъюнктурный анализ п.7.	Фонтанная насадка Lance jet 1 3/8" д 6 мм	шт	48	128,02		128,02	6145			6145			33999							

	Колодец канализационный
--	-------------------------

105	ФЕР23-03-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах НР 130% от ФОТ; (3241 руб.) СП 89% от ФОТ; (1886 руб.)	10 м3	0,1068	8839,8 875,71	1631,65 220,73	6 332,44	944	94	174 24	676	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	6915	1702	1471 429	3742	96,55 17,3	10,31 1,85
106	ФССЦ-05.1.01.11-0045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Плита днища: ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14)	шт	1	462,83		462,83	463			463	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	2561			2561		
107	ФССЦ-05.1.01.09-0065 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг / (серия 3.900.1-14)	шт	1	647,77		647,77	648			648	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	3584			3584		
108	ФССЦ-05.1.01.09-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг / (серия 3.900.1-14)	шт	1	78,56		78,56	79			79	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	435			435		
109	ФССЦ-05.1.01.13-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Плиты железобетонные: покрытия, перекрытий и днищ (ПП 15-1)	м3	1	1 382,90		1 382,90	1383			1383	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	7651			7651		
110	Конъюнктурный анализ п.4.	Люк Полимерно-песчаный ПП-630 Тип "С"	шт	1	225,93		225,93	226			226	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	1250			1250		
111	ФССЦ-07.2.05.01-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,015	7 571,00		7 571,00	114			114	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	628			628		
112	ФССЦлр-03-02-02-069 см. прил. Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 69 км (доставка лока) НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,072	68,20	68,20		5		5		ЗМ=10,49	52		52			
113	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство бетонной подготовки - прим. Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев НР 105% от ФОТ; (88 руб.) СП 65% от ФОТ; (46 руб.)	100 м3	0,002402	3897,23 1404	1587,74 244,51	905,49	9	3	4 1	2	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	106	61	32 11	13	180 18,13	0,43 0,04
114	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,245	592,76		592,76	145			145	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	804			804		
Фитинги и арматура																		
115	ФЕР22-03-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников НР 130% от ФОТ; (330 руб.) СП 89% от ФОТ; (182 руб.)	10 шт	0,1	450,12 64,31	385,81 52,08		45	6	39 5		ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	443	117	326 95		7,09 3,86	0,71 0,39


124	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен НР 110% от ФОТ; (3639 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (1968 руб.)	100 м2	1,0211	178 178	22,14 0,58	212,29	189	24	16	149	433	3308	3308	22,82	23,30
125	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовой поверхности: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) НР 105% от ФОТ; (532 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (237 руб.)	100 м2	0,7026	268,3 33,87	0,17	15,56	228	217	11	11	4009	3948	60	35,73	25,10
126	ФЕР61-26-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов НР 79% от ФОТ; (3119 руб.) СП 50% от ФОТ; (1974 руб.)	100 м2	0,7026	324,44 308,71	0,17	15,56	228	217	11	11	4009	3948	60	35,73	25,10
127	ФЕР46-03-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2 (сечение 20х10 см) НР 110% от ФОТ; (193 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (104 руб.)	100 м	0,012	1568,83 799,66	765,17	15,56	228	217	11	11	4009	3948	60	35,73	25,10
128	ФЕР46-03-012-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке: 46-03-012-03 (общ. площадь сечения 200 см2 ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)	100 м	0,012	1871,4 943,3	928,10	15,56	228	217	11	11	4009	3948	60	35,73	25,10
129	ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 НР 110% от ФОТ; (227 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (123 руб.)	м3	0,18	1229,96 608,53	26,64 4,64	594,79	221	110	5	106	1994	206	94	100,35	1,20
130	ФССЦ-04.1.02.05- 0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0,1872	592,76	592,76	592,76	111	111	111	111	614	614	614	75,22	13,54
Дно и ободы фундамента																
131	ФЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм НР 123% от ФОТ; (15069 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (7810 руб.)	100 м2	1,74364	367,66 317,07	42,05 17,15	8,54	641	553	73	15	10062	10763	619	40,65	70,88
132	ФЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (общ. толщиной 50 мм ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	100 м2	1,74364	69,72 23,4	46,32 17,04	8,54	122	41	81	15	743	1424	681	3	5,23
133	ФССЦ-04.1.02.05- 0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	8,893	592,76	592,76	592,76	5271	5271	5271	5271	29166	29166	29166	1,26	2,2
134	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовой поверхности: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) НР 105% от ФОТ; (1043 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (464 руб.)	100 м2	1,37424	268,3 33,87	22,14 0,58	212,29	369	47	30	282	847	2718	257	3,69	5,07
															0,05	0,07

135	ФЕР08-01-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей толщиной слоя 2 мм НР 122% от ФОТ; (3152 руб.) СП 80%*0.85 от ФОТ; (1757 руб.)	100 м2	1,37424	11828,8	16,61 86,7	11 725,49	16256	119	23 4	16114	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	91515	2168	193 73	89154	10,92 0,27	15,01 0,37
136	ФССЦ-04.3.02.09-0801 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь сухая, гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А"	т	-0,4329	37 221,67		37 221,67	-16113			-16113	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-89151			-89151		
137	ФССЦ-04.3.02.09-0893 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь сухая строительная для защиты, гидроизоляции и ремонта бетона, марка: "КТ трон-10.2К" расход 1,5 кг/м2	кг	206,136	36,17		36,17	7456			7456	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	41252			41252		
Сплени																		
138	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовой поверхностей, пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) НР 105% от ФОТ; (532 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (237 руб.)	100 м2	0,7026	268,3 33,87	22,14 0,58	212,29	189	24	16	149	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	1390	433	131 7	826	3,69 0,05	2,59 0,04
139	ФЕР61-1-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементным раствором при толщине намета, до 10 мм НР 79% от ФОТ; (3643 руб.) СП 50% от ФОТ; (2306 руб.)	100 м2	0,7026	921,93 352,09	20,01 8,64	549,83	648	247	14 6	387	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	6758	4502	119 110	2137	42,37 0,64	29,77 0,45
140	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовой поверхностей, пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) НР 105% от ФОТ; (532 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (237 руб.)	100 м2	0,7026	268,3 33,87	22,14 0,58	212,29	189	24	16	149	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	1390	433	131 7	826	3,69 0,05	2,59 0,04
141	ФЕР08-01-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей толщиной слоя 2 мм НР 122% от ФОТ; (1182 руб.) СП 80%*0.85 от ФОТ; (659 руб.)	100 м2	0,5155	11828,8 86,7	16,61 2,93	11 725,49	6098	45	9 2	6044	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	34329	813	72 27	33444	10,92 0,27	5,63 0,14
142	ФССЦ-04.3.02.09-0801 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь сухая, гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А"	т	-0,1624	37 221,67		37 221,67	-6045			-6045	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-33445			-33445		
143	ФССЦ-04.3.02.09-0893 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь сухая строительная для защиты, гидроизоляции и ремонта бетона, марка: "КТ трон-10.2К" расход 1,5 кг/м2	кг	77,325	36,17		36,17	2797			2797	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	15474			15474		
Облицовка ободов и стенок фонаря																		
144	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовой поверхностей, пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) НР 105% от ФОТ; (548 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (244 руб.)	100 м2	0,7223	268,3 33,87	22,14 0,58	212,29	194	24	16	154	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	1429	445	135 8	849	3,69 0,05	2,67 0,04
145	ФЕР15-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен и ободов гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 6 НР 105% от ФОТ; (335789 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (149506 руб.)	100 м2	0,7223	24155,27 21093,37	172,28 55,68	2 889,62	17447	15236	124 40	2087	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	289889	277290	1050 732	11549	1954,9 4,29	1412,02 3,1

146	ФЕР15-01-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн: гранитом полированным НР 105% от ФОТ; (-4802 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (-2138 руб.)	100 м2	-0,7223	324,21 292,62	31,59 9,04	-234	-211	-23		4039	-3847	-192 -119		27,12 0,71	-19,59 -0,51
147	ФССЦ-01.7.10.03-0206 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты облицовочные гранитные толщиной 30 мм	м2	72,23	585,19		42268				233862			233862		
Щиты защитные сезонного использования																
148	ФЕР10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка каркаса из брусев для навесов и крылец НР 118% от ФОТ; (43111 руб.) СП 63%*0.85 от ФОТ; (19584 руб.)	м3	4,16	2849,18 414,9	29,48 4,33	11853	1726	123 18	10004	87798	31413	1035 328	55350	42,51 0,35	176,84 1,46
149	ФССЦ-11.1.03.01-0082 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	-2,33	1 980,00		-4613			-4613	-25525			-25525		
150	ФССЦ-11.1.03.01-0086 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	-2,038	2 156,00		-4394			-4394	-24311			-24311		
151	ФССЦ-11.1.03.01-0078 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	4,16	1 601,00		6660			6660	36849			36849		
152	ФЕР10-01-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обшивка каркасных стен: досками обшивки - прим. Обшивка щитов защитных НР 118% от ФОТ; (14836 руб.) СП 63%*0.85 от ФОТ; (6733 руб.)	100 м2	1,873	3515,39 313,63	36,8 6,5	6584	587	69 12	5928	44071	10691	582 222	32798	36,3 0,56	67,99 1,05
153	ФССЦ-12.1.02.12-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пергамин кровельный марки: П-350	м2	-196,7	3,25		-639			-639	-3537			-3537		
154	ФССЦ-11.1.01.12-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	-2,678	1 784,00		-4778			-4778	-26433			-26433		
155	ФССЦ-11.1.03.06-0086 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	-0,2622	1 375,00		-361			-361	-1995			-1995		
156	ФССЦ-11.1.03.06-0090 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	5,62	1 430,00		8037			8037	44465			44465		

Страниц - 17

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	11340									73485										39,06
Отделочные работы	89470									1052805										0,07
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	1482									21809										1619,13
Конструкции из кирпича и блоков	603									10512										3,53
Деревянные конструкции	24875									238454										54,87
Итого	190858									1944514										23,74
ВСЕГО по смете	190858									1944514										0,45
																				23,74
																				0,64
																				306,85
																				3,51
																				2534,64
																				58,48
																				2534,64
																				58,48

Составил:  // Я.С. Куранова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]