

(

52290-2004)

■

52290-2004			(, ²)	, ,	/		
------------	--	--	--------------------	-----	---	--	--

2.4		II	-	0,009		1	
2.1		II	-	0,034		1	
2.1		II	-	0,091		1	
2.4		II	-	0,124		1	
2.1		II	-	0,140		1	" "
		:	0				
		:	5				
		:	0				
		:	5				

	:	0
	:	5
	:	0
	:	5

<i>l</i>	<i>h</i> , <i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i> , <i>h</i>	<i>h</i> ² , <i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i> , <i>h</i> ³
1	0,009		2.4	II	A900	0,35			3.40	1	0,000
2	0,034		2.1	II	B700	0,49			3.40	1	0,000
3	0,091		2.1	II	B700	0,49			3.40	1	0,000
4	0,124		2.4	II	A900	0,35			3.40	1	0,000
5	0,140	" 0,143"	2.1	II	B700	0,49			3.40	1	0,000
:		0									
:		5									
		0									
:		5									

.

/	, ,	, ,								
				/ ,	, ,	/ ,	, ,	/ ,	, ,	
1	0,123	0,123		1/1	0	1/1	0	0/0	0	
:				1/1		1/1				