

(

**52290-2004)**

■

52290-2004			( , 2 )	, ,	/		
2.4		II	-	0,014		1	
2.4		II	-	0,296		1	" 0,301
2.1		II	-	0,297		1	" 0,302
2.1		II	-	0,305		1	" 0,301
		:	1				
		:	3				
		:	0				
		:	4				
		:	1				
		:	3				
		:	0				
		:	4				

<i>I</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	0,014		2.4	II	A900	0,35			3.40	1	0,000
2	0,296	" 0,301	2.4	II	A900	0,35				0	
3	0,297	" 0,302	2.1	II	B700	0,49			3.40	1	0,000
4	0,305	" 0,301	2.1	II	B700	0,49			3.40	1	0,000
:		1									
:		3									
		0									
:		4									

/	,	,								
				/,	,	/,	,	/,	,	
1	0,012	0,012		1/1	0	1/1	0	0/0	0	
2	0,055	0,055		1/1	0	1/1	0	0/0	0	
3	0,145	0,145		1/1	0	1/1	0	0/0	0	
4	0,229	0,229		1/1	0	1/1	0	0/0	0	
5	0,296	0,296		1/1	0	1/1	0	0/0	0	
:				5/5		5/5				