


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		0 00



Инв. N подлин.	Взам. инв. N
Подпись и дата	

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.1	Главная дорога	2		0+350	требуется	1	слева	
2			2		0+320	требуется	1		справа
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	требуется	1	слева	
4			2		0+416	требуется	1		справа
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					4		
		Итого					4		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
5	3.13(4,5)	Ограничение высоты	2		0+025	требуется	1		справа
6			2		0+025	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					2		
		Итого					2		
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					6		
		Итого					6		

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

Ул. Шмидта (2 участок)

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные,м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				3\3	0	166	
1	0+044	0+210		3\3		166	Слева

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

						Ул. Шмидта (2 участок)	Лист
							4
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		